

סמסטר א', מועד א', תשס"ג

תאריך הבחינה: 22.01.2003

מספר קורס: 0365-2100

בחינה בהסתברות
המורה: פרופ' בוריס צירלסון

משך הבחינה: 3.5 שעות.

モותר להשתמש בדף סכום אישי, טבלת אינטגרלים ומחשבון.
סה"כ הנקודות האפשרי הוא 120 (הציון לא עולה על 100). בספק אם במסגרת הזמן הנתון
יתאפשר לענות על כל השאלות. לפיכך כדאי לעיין בכל השאלות לפני ניגשים לפתרונן.

בצלחה!

שאלה 1

=39

יהיו X_1, X_2, \dots מ"מ ב"ת ש"ה, $\mathbb{P}(X_1 > x) = e^{-x}$. נגדיר

$$Y_n = n \cdot \min(X_1, \dots, X_n).$$

(א) האם מ"מ Y_1, Y_2, \dots ב"ת? האם הם ש"ה?

8

(ב) נתבונן בהתפלגות משותפת של Y_n, Y_{2n} . האם היא תלויות ב- n ?
רמז: $\min(X_1, \dots, X_{2n}) = \min(\min(X_1, \dots, X_n), \min(X_{n+1}, \dots, X_{2n}))$

9

(ג) הסדרה של מ"מ Y_1, Y_2, \dots , האם היא מתכנסת כמעט תמיד? במשמעות ריבועי?
בהתפלגות? בהתפלגות?

11

רמז: חשב על מ"מ $Y_{2n} - Y_n$ והגבול שלו עבר $\infty \rightarrow n$.

(ד) האם $Y_{n+1} - Y_n$ מתכנס ל- 0 בהתפלגות? במשמעות ריבועי?

11

רמז: חשב על $\mathbb{P}(\min(X_1, \dots, X_n) = \min(X_1, \dots, X_n, X_{n+1}))$

שאלה 2

=42

יהיו X, Y מ"מ ב"ת ש"ה, $\mathbb{P}(X > x) = e^{-x}$. נגדיר מ"מ

$$V = \min(X, Y); \quad W = X - Y.$$

שאלה 3

היא X_1, X_2, \dots מ"מ ב"ת ש"ה, $\mathbb{P}(X_1 = x) = 0.1$ עבור $x = 0, 1, \dots, 8, 9$. נגדיר

$$Y_k = \min\{n : X_n = X_{n-1} = \cdots = X_{n-k+1} = 0\};$$

כלומר, Y_k מציאן את הסוף של הצירוף הראשון של k אפסים ברציפות.

(א) מצא את ההסתברות לכך ש- $Y_k \geq 9^k$ בסופו של דבר.

. $\mathbb{P}(Y_k \leq n) \leq n \cdot 10^{-k}$

(ב) מצא את ההסתברות לכך ש- $Y_k \leq 11^k$ בסופו של דבר.

רמז: $10^k \cdot 11^k - 11^{k-1} \geq k^2$ עבור k מספיק גדול.

(ג) האם הגובל

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln Y_k}{k}$$

קיים כמעט תמיד?